



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO VII
PROPOSTA DE PREÇO

<p>CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU End.: Praça Feliciano Sodré, nº 384, Centro, Casimiro de Abreu/RJ</p> <p>PROCESSO CMCA Nº ____/202__</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ____/202__</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU CARIMBO PADRONIZADO</p>		
<p>ESTA PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA PELA EMPRESA E ENTREGUENA DATA DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, ÀS ____H DO DIA ____/____/____ NO ENDEREÇO ACIMA.</p> <p>DECLARO QUE OS PREÇOS COTADOS INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LICITAÇÃO;</p> <p>O PRAZO DE EFICÁCIA DA PROPOSTA SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS.</p>	<p>BANCO</p>	<p>AGÊNCIA</p>	<p>Nº C/C</p>



GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ANEXO VII
PROPOSTA DE PREÇO

LOTE	ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	QUANT (COLUNA E)	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ESTIMADO R\$	MARCA	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO R\$ (COLUNA H)	PREÇO GLOBAL PROPOSTO R\$ (COLUNA I = E X H)
01	01	UNID	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE: Espaldar alto;Ergonômica NR17; Com apoio para os braços; Base giratória cromada com 12mm de espessura e 05 pés rodízios de nylon anti-riscos; Estrutura em aço cromado e revestida em poliuretano (PU); Assento e encosto costurados e acolchoados revestidos em couro ecológico na cor preta ; Pillow top no assento e no encosto; Regulagem de altura do assento com pistão a gás, sistema de pressão relax e mecanismo <i>Synron</i> com travamento; Altura mínima até o assento 54 cm; Altura máxima até o assento 62 cm; Altura mínima até o encosto: 115 cm; Altura máxima até o encosto 122 cm; Altura mínima até o braço 69 cm; Altura máxima até o braço 78 cm; Profundidade: 76 cm; Profundidade interna do assento: 48 cm; Largura: 64cm; Largura interna do assento: 48 cm; Carga máxima:150 kg. Garantia: 24 meses direto com o fornecedor (Material Permanente). Imagem ilustrativa: Anexo I do Edital	12	R\$1.462,30			
PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 01 (ITEM 01)								R\$



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

LOTE	ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	QUANT (COLUNA E)	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ESTIMADO R\$	MARCA	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO R\$ (COLUNA H)	PREÇO GLOBAL PROPOSTO R\$ (COLUNA I = E X H)
02	02	UNID	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR:</p> <p>Encosto: Estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, 100% reciclável, encosto em tela flexível a base de poliéster.</p> <p>Assento: Estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliuretano, 40mm (espessura média) D45. Revestimento em couro ecológico preto.</p> <p>Braços: Com regulagem de altura através de botão lateral, contendo apoia braço em Polipropileno, com estrutura vertical manufaturada em nylon com fibra de vidro. Mecanismo: back system do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si.</p> <p>Especificações: Peso Max. Recomendado: 110 kg; Mecanismo Back System: Sim; Regulagem de Altura a Gás: Sim; Braços com Regulagem de Altura: Sim; Altura da cadeira: 89 cm; Altura do Assento ao Chão Min.- Max.: 42-54 cm; Encosto: Largura: 45 cm Altura: 47 cm; Assento: Largura: 45 cm Profundidade: 46 cm; Braços: Altura (Min. Max. em relação ao chão): 63 x 75 cm.</p> <p>Garantia: 24 meses direto com o fornecedor (Material Permanente).</p> <p>Imagem ilustrativa: Anexo I do Edital</p>	25	R\$ 1.224,67			
PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 02 (ITEM 02)								R\$



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

LOTE	ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	QUANT (COLUNA E)	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ESTIMADO R\$	MARCA	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO R\$ (COLUNA H)	PREÇO GLOBAL PROPOSTO R\$ (COLUNA I = E X H)
03	03	UNID	<p><u>AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H:</u></p> <p>Composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, ciclo frio, voltagem: tensão 220 volt, gás refrigerante ecológico, reinício automático; acionamento por controle remoto, ajuste automático de oscilação horizontal, termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificação na faixa A conforme certificação INMETRO. Garantia: 24 meses direto com o fornecedor (Material Permanente) Imagem ilustrativa: Anexo I do Edital</p>	02	R\$ 2.907,58			
PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 03 (ITEM 03)								R\$
04	04	UNID	<p><u>GUARDA-ROUPA – CABIDEIRO:</u></p> <p>Possuir puxadores e cabideiros em alumínio que proporcionam um design moderno; Produzido em MDF, acabamento de pintura UV, revestimento que assegura qualidade e durabilidade ao produto. Características: Caixa: MDF 15mm Frente: MDF 15mm Interno: MDF 15mm Fundo: MDF 3mm Dobradiça em metal Cabideiro em alumínio puxador em alumínio Pintura: UV Dimensões: Altura: 240,5 cm</p>	01	R\$ 1.015,59			



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

			Largura: 80 cm Profundidade: 54 cm Peso: 62 Kg. Garantia: 03 meses direto com o fornecedor (Material Permanente) Imagem ilustrativa: Anexo I do Edital					
PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 04 (ITEM 04)								R\$
LOTE	ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	QUANT (COLUNA E)	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ESTIMADO R\$	MARCA	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO R\$ (COLUNA H)	PREÇO GLOBAL PROPOSTO R\$ (COLUNA I = E X H)
05	05	UNID	SOFÁ DE 02 LUGARES: Em conformidade com a NBR 14535 ou versões posteriores, com a seguinte Composição: madeira maciça, com espuma de alta resistência e acabamento em material sintético. Revestimento em couro ecológico, na cor preta , com as seguintes dimensões aproximadas: altura: 0,93cm. Largura: 1,42 cm. Profundidade: 81m. Os pés em tubo de alumínio polido, devem possuir reforço interno em tubo de PVC. A Carga máxima suportável deverá ser de 160kg até 260kg, distribuídos uniformemente. Garantia: 12 meses direto com o fornecedor (Material Permanente) Imagem ilustrativa: Anexo I do Edital	01	R\$ 1.184,84			
	06	UNID	SOFÁ DE 03 LUGARES: Em conformidade com a NBR 14535 ou versões	01	R\$ 2.845,35			



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

			posteriores, com a seguinte Composição: madeira maciça, com espuma de alta resistência e acabamento em material sintético. Revestimento em couro sintético, na cor preta , com as seguintes dimensões aproximadas: altura: 0,93cm. Largura: 1,88 cm. Profundidade: 81cm. Os pés em tubo de alumínio polido, devem possuir reforço interno em tubo de PVC. A Carga máxima suportável deverá ser de 160kg até 260kg, distribuídos uniformemente. Garantia: 12 meses direto com o fornecedor (Material Permanente). Imagem ilustrativa: Anexo I do Edital					
PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 05 (ITENS 05 E 06)								R\$
LOTE	ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	QUANT (COLUNA E)	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ESTIMADO R\$	MARCA	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO R\$ (COLUNA H)	PREÇO GLOBAL PROPOSTO R\$ (COLUNA I = E X H)
06	07	UNID	<u>BEBEDOURO ELÉTRICO:</u> Com as seguintes especificações e características técnicas mínimas: 1) Tipo COLUNA; 2) Para uso com garrafão de 20 litros; 3) Com dois dispositivos para servirem, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; 4) Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3,5 litros por hora (3,5 l/h), em temperatura ambiente; 5) Bandeja	01	R\$ 995,49			



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

			<p>pingadeira de água removível para limpeza; 6) Termostato para regulagem de temperatura entre 5 e 15°C; 7) Sistema de refrigeração com gás ecológico, tipo 134A ou similar; 8) Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110 / 220 V); 9) Refrigeração por compressor; 10) Acabamento em poliestileno de alto impacto ou inox; 11) Pés antiderrapantes. 12) Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A. 13) Com furador de galão.</p> <p>Garantia: 12 meses direto com o fornecedor (Material Permanente)</p> <p>Imagem ilustrativa: Anexo I do Edital</p> <p>Referência: equivalente a marca Esmaltec EGC35B ou de melhor qualidade.</p>					
PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 06 (ITEM 07)								R\$
07	08	UNID	<p><u>APARELHO DE TV 50" POLEGADAS:</u></p> <p>Televisor com tela de LED tipo Smart TV; Tamanho mínimo de tela de 50" Windescreen (16:9); Resolução mínima de 3840 X 2160 (Ultra HD 4k); Frequência de tela mínima de 120Hz; Conversor Digital Integrado; Potência de áudio: mínimo 20W RMS; Conexão wi-fi integrada; Conexão Bluetooth-Processador com nomínimo quatro núcleos; Mínimo de 3 entradas HDMI (áudio e vídeointegrados); Mínimo de 2 entradas USB;k) Adaptador de rede sem fio (WIFI) integrado; Adaptador de rede Ethernet (LAN) integrado; Alimentação de energia CA 100-240V, 50/60 Hz; Controle remoto com pilhas/bateriasinclusas; Cabo de força; Cor do gabinete: preta-massa inferior a 15kg; Dimensões máximas sem base (L x A x P):110 a 115 X 63 a 73 X 5 a 10 cm; Suporte próprio para mesa; Manual de instrução em português.</p>	02	R\$ 3.332,94			



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

			Garantia: 12 meses direto com o fornecedor (Material Permanente). Imagem ilustrativa: Anexo I do Edital Referência: equivalente a marca Samsung 50AU7700 ou de melhor qualidade.					
PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 07 (ITEM 08)								R\$
08	09	UNID	<u>SUORTE ARTICULADO PARA TV 50” POLEGADAS:</u> Especificações mínimas:a) Suporte de parede articulável e inclinável para visão, permitindo inclinação, articulação e rotação (3 movimentos) e giro 360°. b) Material: aço carbono; c) Cor preto-Pintura eletrostática; d) Equipamento de fácil instalação, produto deverá ser entregue pré-montado, na embalagem: Contendo: 1 Suporte para TV • Hastes extensoras para VESA 400x400mm • Kit de Parafusos • 1 Nível de bolha • 1 Manual de instruções Distância mínima da parede 7 cm, Distância máxima da parede 38 cm. Garantia: 60 meses direto com o fornecedor (Material de Consumo) Imagem ilustrativa: Anexo I do Edital	01	R\$ 227,97			
PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 08 (ITEM 09)								R\$
PREÇO GLOBAL TOTAL DOS 08 LOTES								R\$



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

	<p>PREÇO GLOBAL TOTAL POR EXTENSO</p>
	<p>DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR E AOS TERMOS DESTA PROPOSTA, DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ____/202__ E A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.</p> <p>Casimiro de Abreu/RJ, ____/____/____.</p> <p>_____</p> <p>Assinatura do Representante Legal da Empresa</p>