



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**ANEXO VII**  
**PROPOSTA DE PREÇO**

|  |   |                       |                      |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU</b><br/>End.: Praça Feliciano Sodré, nº 384, Centro,<br/>Casimiro de Abreu/RJ</p> <p><b>PROCESSO CMCA Nº ____/202__</b></p> <p><b>PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ____/202__</b></p>  | <p><b>IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU CARIMBO PADRONIZADO</b></p> |                       |                      |
| <p><b>ESTA PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA PELA EMPRESA E ENTREGUENA DATA DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, ÀS ____H DO DIA ____/____/____ NO ENDEREÇO ACIMA.</b></p> <p><b>DECLARO QUE OS PREÇOS COTADOS INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LICITAÇÃO;</b></p> <p><b>O PRAZO DE EFICÁCIA DA PROPOSTA SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS.</b></p> | <p><b>BANCO</b></p>   | <p><b>AGÊNCIA</b></p> | <p><b>Nº C/C</b></p> |



GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
ANEXO VII  
PROPOSTA DE PREÇO

| LOTE                                      | ITEM | UNID | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT<br><br>(COLUNA E) | PREÇO<br>UNITÁRIO<br>MÁXIMO<br>ESTIMADO<br>R\$ | MARCA | PREÇO<br>UNITÁRIO<br>PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA H) | PREÇO GLOBAL<br>PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA I =<br>E X H) |
|---|------|------|---|-------------------------|--|-------|--|--|
| 01  | 01   | UNID | <p><b>CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE:</b><br/>Espaldar alto;Ergonômica NR17; Com apoio para os braços; Base giratória cromada com 12mm de espessura e 05 pés rodízios de nylon anti-riscos; Estrutura em aço cromado e revestida em poliuretano (PU); Assento e encosto costurados e acolchoados <b>revestidos em couro ecológico na cor preta</b>; Pillow top no assento e no encosto; Regulagem de altura do assento com pistão a gás, sistema de pressão relax e mecanismo <i>Synron</i> com travamento; Altura mínima até o assento 54 cm; Altura máxima até o assento 62 cm; Altura mínima até o encosto: 115 cm; Altura máxima até o encosto 122 cm; Altura mínima até o braço 69 cm; Altura máxima até o braço 78 cm; Profundidade: 76 cm; Profundidade interna do assento: 48 cm; Largura: 64cm; Largura interna do assento: 48 cm; Carga máxima:150 kg.<br/><b>Garantia:</b> 24 meses direto com o fornecedor (Material Permanente).<br/><b>Imagem ilustrativa:</b> Anexo I do Edital</p> | 12                      | R\$1.462,30                                    |       |  |  |
| PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 01 (ITEM 01) |      |      |   |                         |  |       |  | R\$  |



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| LOTE   | ITEM | UNID | ESPECIFICAÇÃO  | QUANT<br><br>(COLUNA E) | PREÇO<br>UNITÁRIO<br>MÁXIMO<br>ESTIMADO<br>R\$ | MARCA | PREÇO<br>UNITÁRIO<br>PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA H) | PREÇO GLOBAL<br>PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA I =<br>E X H) |
|--|------|------|--|-------------------------|--|-------|--|--|
| 02   | 02   | UNID | <p><b>CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR:</b></p> <p><b>Encosto:</b> Estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, 100% reciclável, encosto em tela flexível a base de poliéster.</p> <p><b>Assento:</b> Estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliuretano, 40mm (espessura média) D45. Revestimento em couro ecológico preto.</p> <p><b>Braços:</b> Com regulagem de altura através de botão lateral, contendo apoia braço em Polipropileno, com estrutura vertical manufaturada em nylon com fibra de vidro. Mecanismo: back system do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si.</p> <p><b>Especificações:</b> Peso Max. Recomendado: 110 kg; Mecanismo Back System: Sim; Regulagem de Altura a Gás: Sim; Braços com Regulagem de Altura: Sim; Altura da cadeira: 89 cm; Altura do Assento ao Chão Min.- Max.: 42-54 cm; Encosto: Largura: 45 cm Altura: 47 cm; Assento: Largura: 45 cm Profundidade: 46 cm; Braços: Altura (Min. Max. em relação ao chão): 63 x 75 cm.</p> <p><b>Garantia:</b> 24 meses direto com o fornecedor (Material Permanente).</p> <p><b>Imagem ilustrativa:</b> Anexo I do Edital</p> | 25                      | R\$ 1.224,67                                   |       |  |  |
| <b>PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 02 (ITEM 02)</b> |      |      |  |                         |  |       |  | R\$  |



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| LOTE   | ITEM | UNID | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT<br><br>(COLUNA E) | PREÇO<br>UNITÁRIO<br>MÁXIMO<br>ESTIMADO<br>R\$ | MARCA | PREÇO<br>UNITÁRIO<br>PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA H) | PREÇO GLOBAL<br>PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA I =<br>E X H) |
|--|------|------|---|-------------------------|--|-------|--|--|
| 03   | 03   | UNID | <b><u>AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H:</u></b><br><br>Composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, ciclo frio, voltagem: tensão 220 volt, gás refrigerante ecológico, reinício automático; acionamento por controle remoto, ajuste automático de oscilação horizontal, termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificação na faixa A conforme certificação INMETRO.<br><b>Garantia:</b> 24 meses direto com o fornecedor (Material Permanente)<br><b>Imagem ilustrativa:</b> Anexo I do Edital | 02                      | R\$ 2.907,58                                   |       |  |  |
| <b>PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 03 (ITEM 03)</b> |      |      |   |                         |  |       |  | R\$  |
| 04   | 04   | UNID | <b><u>GUARDA-ROUPA – CABIDEIRO:</u></b><br><br>Possuir puxadores e cabideiros em alumínio que proporcionam um design moderno; Produzido em MDF, acabamento de pintura UV, revestimento que assegura qualidade e durabilidade ao produto. <b>Características:</b> Caixa: MDF 15mm Frente: MDF 15mm Interno: MDF 15mm Fundo: MDF 3mm Dobradiça em metal Cabideiro em alumínio puxador em alumínio Pintura: UV Dimensões: Altura: 240,5 cm   | 01                      | R\$ 1.015,59                                   |       |  |  |



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

|  |      |      | Largura: 80 cm Profundidade: 54 cm Peso: 62 Kg.<br><b>Garantia:</b> 03 meses direto com o fornecedor (Material Permanente)<br><b>Imagem ilustrativa:</b> Anexo I do Edital  |                         |                                       |       |  |  |
|--|------|------|---|-------------------------|---------------------------------------|-------|--|--|
| <b>PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 04 (ITEM 04)</b> |      |      |   |                         |                                       |       |  | <b>R\$</b>   |
| LOTE   | ITEM | UNID | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT<br><br>(COLUNA E) | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ESTIMADO<br>R\$ | MARCA | PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA H) | PREÇO GLOBAL PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA I = E X H) |
| 05   | 05   | UNID | <b><u>SOFÁ DE 02 LUGARES:</u></b><br>Em conformidade com a NBR 14535 ou versões posteriores, com a seguinte Composição: madeira maciça, com espuma de alta resistência e acabamento em material sintético.<br><b>Revestimento em couro ecológico, na cor preta,</b> com as seguintes dimensões aproximadas: altura: 0,93cm. Largura: 1,42 cm. Profundidade: 81m. Os pés em tubo de alumínio polido, devem possuir reforço interno em tubo de PVC. A Carga máxima suportável deverá ser de 160kg até 260kg, distribuídos uniformemente.<br><b>Garantia:</b> 12 meses direto com o fornecedor (Material Permanente)<br><b>Imagem ilustrativa:</b> Anexo I do Edital | 01                      | R\$ 1.184,84                          |       |  |  |
|  | 06   | UNID | <b><u>SOFÁ DE 03 LUGARES:</u></b><br>Em conformidade com a NBR 14535 ou versões   | 01                      | R\$ 2.845,35                          |       |  |  |



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

|  |      |      | posteriores, com a seguinte Composição: madeira maciça, com espuma de alta resistência e acabamento em material sintético. <b>Revestimento em couro sintético, na cor preta</b> , com as seguintes dimensões aproximadas: altura: 0,93cm. Largura: 1,88 cm. Profundidade: 81cm. Os pés em tubo de alumínio polido, devem possuir reforço interno em tubo de PVC. A Carga máxima suportável deverá ser de 160kg até 260kg, distribuídos uniformemente.<br><b>Garantia:</b> 12 meses direto com o fornecedor (Material Permanente).<br><br><b>Imagem ilustrativa:</b> Anexo I do Edital |                         |  |       |  |  |
|--|------|------|---|-------------------------|--|-------|--|--|
| <b>PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 05 (ITENS 05 E 06)</b> |      |      |   |                         |  |       |  | R\$  |
| LOTE   | ITEM | UNID | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT<br><br>(COLUNA E) | PREÇO<br>UNITÁRIO<br>MÁXIMO<br>ESTIMADO<br>R\$ | MARCA | PREÇO<br>UNITÁRIO<br>PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA H) | PREÇO GLOBAL<br>PROPOSTO<br><br>R\$<br>(COLUNA I =<br>E X H) |
| 06   | 07   | UNID | <b><u>BEBEDOURO ELÉTRICO:</u></b><br><br>Com as seguintes especificações e características técnicas mínimas: 1) Tipo COLUNA; 2) Para uso com garrafão de 20 litros; 3) Com dois dispositivos para servirem, cada um, ÁGUA GELADA e NATURAL, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; 4) Com capacidade de refrigeração mínima de ÁGUA GELADA de 3,5 litros por hora (3,5 l/h), em temperatura ambiente; 5) Bandeja  | 01                      | R\$ 995,49                                     |       |  |  |



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

|  |           |             |  |           |                     |  |  |            |
|--|-----------|-------------|--|-----------|---------------------|--|--|------------|
|  |           |             | <p>pingadeira de água removível para limpeza; 6) Termostato para regulação de temperatura entre 5 e 15°C; 7) Sistema de refrigeração com gás ecológico, tipo 134A ou similar; 8) Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110 / 220 V); 9) Refrigeração por compressor; 10) Acabamento em poliestileno de alto impacto ou inox; 11) Pés antiderrapantes. 12) Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A. 13) Com furador de galão.</p> <p><b>Garantia:</b> 12 meses direto com o fornecedor (Material Permanente)</p> <p><b>Imagem ilustrativa:</b> Anexo I do Edital</p> <p><b>Referência:</b> equivalente a marca Esmaltec EGC35B ou de melhor qualidade.</p>  |           |                     |  |  |            |
| <b>PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 06 (ITEM 07)</b> |           |             |  |           |                     |  |  | <b>R\$</b> |
| <b>07</b>  | <b>08</b> | <b>UNID</b> | <p><b><u>APARELHO DE TV 50" POLEGADAS:</u></b></p> <p>Televisor com tela de LED tipo Smart TV; Tamanho mínimo de tela de 50" Windescreen (16:9); Resolução mínima de 3840 X 2160 (Ultra HD 4k); Frequência de tela mínima de 120Hz; Conversor Digital Integrado; Potência de áudio: mínimo 20W RMS; Conexão wi-fi integrada; Conexão Bluetooth-Processador com no mínimo quatro núcleos; Mínimo de 3 entradas HDMI (áudio e vídeo integrados); Mínimo de 2 entradas USB;k) Adaptador de rede sem fio (WIFI) integrado; Adaptador de rede Ethernet (LAN) integrado; Alimentação de energia CA 100-240V, 50/60 Hz; Controle remoto com pilhas/baterias inclusas; Cabo de força; Cor do gabinete: preta-massa inferior a 15kg; Dimensões máximas sem base (L x A x P):110 a 115 X 63 a 73 X 5 a 10 cm; Suporte próprio para mesa; Manual de instrução em português.</p> | <b>02</b> | <b>R\$ 3.332,94</b> |  |  |            |



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

|  |           |             |  |           |                   |  |  |            |
|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------------|--|--|------------|
|  |           |             | <b>Garantia:</b> 12 meses direto com o fornecedor (Material Permanente).<br><b>Imagem ilustrativa:</b> Anexo I do Edital<br><b>Referência: equivalente a marca</b> Samsung 50AU7700 ou de melhor qualidade.  |           |                   |  |  |            |
| <b>PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 07 (ITEM 08)</b> |           |             |  |           |                   |  |  | <b>R\$</b> |
| <b>08</b>  | <b>09</b> | <b>UNID</b> | <b><u>SUPORTE ARTICULADO PARA TV 50”<br/>POLEGADAS:</u></b><br>Especificações mínimas:a) Suporte de parede articulável e inclinável para visão, permitindo inclinação, articulação e rotação (3 movimentos) e giro 360°. b) Material: aço carbono; c) Cor preto-Pintura eletrostática; d) Equipamento de fácil instalação, produto deverá ser entregue pré-montado, na embalagem: Contendo: 1 Suporte para TV • Hastes extensoras para VESA 400x400mm • Kit de Parafusos • 1 Nível de bolha • 1 Manual de instruções Distância mínima da parede 7 cm, Distância máxima da parede 38 cm.<br><b>Garantia:</b> 60 meses direto com o fornecedor (Material de Consumo)<br><b>Imagem ilustrativa:</b> Anexo I do Edital | <b>01</b> | <b>R\$ 227,97</b> |  |  |            |
| <b>PREÇO TOTAL PROPOSTO DO LOTE 08 (ITEM 09)</b> |           |             |  |           |                   |  |  | <b>R\$</b> |
| <b>PREÇO GLOBAL TOTAL DOS 08 LOTES</b>           |           |             |  |           |                   |  |  | <b>R\$</b> |



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>PREÇO GLOBAL TOTAL POR EXTENSO</b></p>  |
|  | <p><b>DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR E AOS TERMOS DESTA PROPOSTA, DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ____/202__ E A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.</b></p> <p>Casimiro de Abreu/RJ, ____/____/____.</p> <p>_____</p> <p><b>Assinatura do Representante Legal da Empresa</b></p> |