

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 30.407.084/0001-43
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2019 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 23/2019
Data do Processo: 13/08/2019

Folha: 1/4

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TI, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COM ENTREGA ÚNICA, DESTINADOS AOS DEP. DESTA CASA DE LEIS. SESSÃO DE ABERTURA: 17/09/2019, ÀS 13H30, NA SEDE DA CÂMARA- PRAÇA FELICIANO SODRÉ, 384, CENTRO, CASIMIRO DE ABREU-RJ. RETIRADA DE EDITAL: NA SEDE ATRAVÉS DO SITE casimirodeabreu.rj.leg.br.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2019 (Sequência: 1)

Ao(s) 17 de Setembro de 2019, às 13:30 horas, na sede da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 002/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 23/2019, Licitação nº 12/2019 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão:

Participante: 68 - C. G. DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - M. E.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	FRAGMENTADORA DE PAPEL E CD/DVD MÉDIA: com as seguintes características técnicas mínimas: Abertura de inserção: Aproximadamente 240 mm; Número de folhas simultâneas: Aproximadamente 20 folhas de 75g/m ² ; Nível de segurança: 3 (norma din 32757-1); Acionamento: Botão e sensor eletrônico; Tempo de funcionamento: Contínuo (sem paradas para resfriamento do motor); Velocidade de fragmentação: Mínimo de 5 metros/min.; Potência: Mínima de 450 w; Tensão: 110; Nível de ruído abaixo de 65 db, em atendimento a lei federal 6514/77, nbr 10152 e nb 95; Volume do cesto: Mínimo de 30 litros; Pentas raspadores: Produzidos em material metálico; Engrenagens: Produzidas em material metálico. Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material Permanente)	UN	2,00	MENO	0,0000	2.300,00	4.600,00
Total do Participante ----->							4.600,00

Participante: 418 - F. O. S. INFORMÁTICA LTDA M. E.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	NOBREAK: 600 VA 300 WATTS, tensão nominal de saída 115v, eficiência em carga total 90.0%, frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 hz, tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (4) entrada: tensão nominal de entrada 115v, frequência de entrada 60 hz + / - 5 hz, tipo de bateria selada chumbo-acido livre de manutenção, a prova de vazamento, tempo de recarga típico de 12 hora(s); indicador luminoso de rede 115 e 127. Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material Permanente)	UN	2,00	APC	0,0000	380,00	760,00
5	MOUSE ÓPTICO, sem fio: mínimo de 02 botões e scroll, cor preta, com resolução mínima de 800dpi, devidamente comprovada na especificação do produto, com garantia mínima de 06 meses do fornecedor. (Material de Consumo)	UN	2,00	C3TECH	0,0000	10,00	20,00
6	TECLADO: interface usb, padrão abnt2, com no mínimo 105 teclas padrão, sendo obrigatório "ç". Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material de Consumo)	UN	2,00	C3TECH	0,0000	19,00	38,00
7	HD SSD 480GB: com as seguintes especificações: Formato 2,5 pol.; Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior; SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades 480GB; Controladora 2Canais; NAND TLC; Transferência de dados (ATTO) 480GB - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação; Consumo de Energia: 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (max) leitura / 1,535W (max) gravação; Temperatura de armazenamento -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação 0 °C a 70 °C; Dimensões 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm; Peso 41 g; Vibração quando em operação 2,17G pico (7 - 800 Hz); Vibração quando não está em operação 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil 1 milhão de horas MTBF; Total bytes gravados (TBW) 480GB: 160TB; com garantia mínima de 06 meses do fornecedor. (Material de Consumo)	UN	1,00	KINGSTON	0,0000	480,00	480,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 30.407.084/0001-43
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2019 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 23/2019
Data do Processo: 13/08/2019

Folha: 2/4

Participante: 418 - F. O. S. INFORMÁTICA LTDA M. E.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	HD SSD 120GB: com as seguintes especificações: Formato 2,5 pol.; Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior; SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades 120GB; Controladora 2Canais; NAND TLC; Transferência de dados (ATTO) 120GB - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação;; Consumo de Energia: 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (max) leitura / 1,535W (max) bravação; Temperatura de armazenamento -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação 0 °C a 70 °C; Dimensões 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm; Peso 41 g; Vibração quando em operação 2,17G pico (7 - 800 Hz); Vibração quando não está em operação 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil 1 milhão de horas MTBF; Total bytes gravados (TBW) 120GB; 40TB B; com garantia mínima de 06 meses do fornecedor. (Material de Consumo)	UN	2,00	KINGSTON	0,0000	185,00	370,00
9	HD EXTERNO PORTÁTIL: com as seguintes especificações: Capacidade de 1TB; Interface USB 3.0; Rotação 5400 RPM; Taxa máxima de transferência de até 4,8 GBPS (USB 3.0); Compatibilidade com sistema operacional Windows XP SP3, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou superior; Dimensões (C X L X P) 4,47 X 2,99 X 0,48 pol; Peso DE 0,35; Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material Permanente)	UN	1,00	ADATA	0,0000	339,00	339,00
10	FONTE ATX 200W COM CABO DE FORÇA: A fonte de alimentação deverá possuir 200W de potência real Padrão ATX; Chave seletora de voltagem: 110V/220V; 20+4 Pinos, 2x SATA, CPU 4 pinos x 2x IDE; Fan cooler de 8 Cm - Silencioso; Embalagem de plástico a vácuo para proteção contra água; Caixa individual; Cabo de força incluso; Dimensões: 113x150x86mm; Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material de Consumo)	UN	3,00	K-MEX	0,0000	56,00	168,00
11	BATERIA CHUMBO-ÁCIDO SELADA: Capacidade nominal de 07 AH, voltagem nominal de 12 Volts, altura total 101 mm, altura 95 mm, comprimento 151 mm, largura 65 mm, terminal F1, peso aproximado de 1.920 Kg. Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material de Consumo)	UN	4,00	CSP	0,0000	79,00	316,00
12	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO: Velocidade máx. de impressão em preto (ppm): 42/40 ppm (carta/a4); Resolução da impressão (máxima em dpi): até 1200 x 1200 dpi; Ciclo de trabalho mensal máx.: 50.000 páginas; Volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas; Volume de impressão mensal recomendado: até 3.500 páginas; Capacidade da bandeja de papel: 250 folhas; Capacidade de impressão duplex (frente e verso); Bandeja multiuso: 50 folhas; Tempo de impressão da primeira página: 8 segundos; Capacidade de saída do papel: 150 folhas; Resolução de cópia (máxima): até 1200 x 600 dpi; Capacidade máx. do alimentador automático de documentos (adf): 40 folhas; Velocidade da cópia em preto: 42/40 ppm (carta/a4); Redução/ampliação: 25% ~ 400%; Tamanho do vidro de documentos: Carta; Resolução de digitalização interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; Resolução de digitalização óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; Formatos (exportação): jpeg, pdf single-page/multi-page (pdf seguro, pdf pesquisável, pdf/a), tiff single-page/multi-page, txt, bmp, docx, xml, pptx, xps, png; digitaliza para: e-mail, imagem, ocr, file, ftp, usb, network folder (cifs - windows only), e-mail server, sharepoint, ssh server (sftp), cloud (web connect), easyscantoemail; Interface de rede embutida: ethernet, hi-speed usb 2.0; compatibilidade com o driver de impressora: Windows, Mac os, Linux; Emulações: pcl6, br-script3, ibm proprinter, epson fx, pdf version 1.7, xps version1.0; Memória padrão: 256 mb; Velocidade da CPU (processador): 800 mhz; Web connect: google drive/google drive for business, evernote/evernote business, onedrive/onedrive for business, onenote, dropbox/dropbox for business, google apps for business, Box/Box for business, facebook, flickr, and picasa web albums; De preferência a impressora Brother DCP-L5502DN ou superior, considerando a padronização do toner, pois já existe uma impressora igual. Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material Permanente)	UN	2,00	BROTHER	0,0000	2.430,00	4.860,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 30.407.084/0001-43
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2019 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 23/2019
Data do Processo: 13/08/2019

Folha: 3/4

Participante: 418 - F. O. S. INFORMÁTICA LTDA M. E.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	SCANNER AAD (Alimentador Automático de Documentos): Modos de digitalização: Simplex e Duplex; Colorido, Escala de cinza e Preto e branco; Sensor de imagem: CIS Colorido (Contact Image Sensor) x 2 (frente x1, verso x1); Fonte de luz: R, G, B LED x 2 (Frente x 1, Traseira x 1); Detecção de alimentação múltipla: Sensor x 1 ultrassônico de detecção de alimentação múltipla; Tamanho de documentos: Mínimo no AAD: 52 x 74 mm; Máximo no AAD: 210x 297 mm; Documentos longos: 210 x 3.048 mm; Gramatura do papel (Espessura): 50 até 209 g/m²; Cartões duros (AAD): Retrato / Paisagem, 1,24 mm ou menos; Velocidade de digitalização (A4, Colorido, Escala de cinza, Preto e branco): Simplex: 20 páginas por minuto (200 / 300 dpi) - Duplex: 40 imagens por minuto (200 / 300 dpi); Capacidade da bandeja de entrada: 50 folhas (80 g/m²) (Realimentação contínua); Volume diário: Até 3.000 folhas; Cores de fundo: Branco; Resolução ótica: 600 dpi; Resolução de saída (Colorido 24-bit, Escala de cinza 8-bit e Preto e branco 1-bit): 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi; Processamento interno de vídeo: 65.536 níveis (16-bits); Interface: USB 2.0; Recursos de imagem: Remoção de distorção e corte; Ênfase da imagem; Difusão de erro; Dither; DTC simplificado; Suavização: Filtro de cores (Nenhum, Especificado, Branco, Saturação de Cor); Multi-imagem; Pular página em branco; DTC avançado; sRGB; Detecção automática de cores; Separação superior inferior; Redução de faixas verticais; Endossador digital; Preenchedor de Borda; Filtro de cores (R, G, B); Alimentação: AC 100 até 240 V ±10%; Consumo: Modo de operação: 18 W ou menos; Modo de hibernação: 1,6 W ou menos; Modo em espera: 0,4 W ou menos; Ambiente de operação: Temperatura: 5 até 35°C; Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação); Dimensões L x P x A: 298 x 135 x 133 mm; Peso: 2,5 kg; Software e drivers inclusos; Itens inclusos: Bandeja de entrada; Cabo de força; Cabo USB; DVD-ROM de instalação; Fonte de alimentação externa; Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material Permanente)	UN	1,00	FUJITSU	0,0000	1.700,00	1.700,00

Total do Participante -----> 9.051,00

Participante: 895 - A & I COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	NOTEBOOK: Processador: Intel Core i5-8250U 4C 1.6GHz (Turbo máx. 3.4GHz); Cache: 6MB; Chipset: Intel SoC (System on Chip) platform; Tela: 15.6" LED FHD Antirreflexo; Interface Gráfica: Intel HD Graphics Integrada; Memória: 8GB (4GB soldado na motherboard + 4GB 2133MHz DDR4); Disco Rígido: 1TB (5400rpm) SATA; Recursos Multimídia: Dolby Audio, Alto falantes integrados, Microfone integrado; WebCam: 720p; Interface de Rede: Rede Gigabit 100/1000Mbps - conector RJ45; Wireless: 1x1 AC; Bluetooth: 4.1; Demais Interfaces: 2x USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB Type-C, 1x HDMI, 1x Entrada de Rede: RJ45 LAN; Conector: Para Fone de Ouvido e Microfone; Leitor de Cartões Multimídia: Leitor de cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC); Teclado: Português (BR) e Numérico Integrado; Dispositivo Apontador: TouchPad; Alimentação Fonte Bivolt: 100~240V AC, 50/60Hz universal; Bateria (duração aprox.): até 5.5 hrs; Padrão da Bateria: 2 Células 30WH; Gabinete Plástico ABS cor: preto; Segurança: Slot Kensington Lock; Tamanho (Largura x Profundidade x Altura): 378mm x 260mm x 22.9mm; Peso: 2.2 kg; Sistema Operacional Windows 10 profissional 64 bits instalado; Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material Permanente)	UN	3,00	LENOVO	0,0000	3.500,00	10.500,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 30.407.084/0001-43
.
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2019 - PR**

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 23/2019
Data do Processo: 13/08/2019

Folha: 4/4

Participante: 895 - A & I COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	CPU com as seguintes características mínimas: PROCESSADOR CORE I5-8400 2.8GHZ (TURBO 4.0GHZ) 9MB CACHE, 6 NÚCLEOS, 6 THREADS, GRÁFICO HD 630 COFFEE LAKE 8ª GERAÇÃO LGA 1151; Memória: 8GB DDR4; Disco Rígido: 1x HD 1TB; Fonte: 350W (Bivolt Manual); Placa mãe: ASROCK H310M-HG4; Soquete: 1151 - CoffeLake; Chipset: H310; Memória: DDR4 (2666 / 2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 32GB.; Slots de Expansão: 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1; Rede: Gigabit 10/100/1000 - Realtek RTL8111H; 4x Conectores SATA (6Gb/s); Áudio: Reatek ALC887 / 7.1 Canais; Painel Traseiro: 1x PS/2 (teclado e mouse), 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, USB: 2x USB 3.1 / 4x USB 2.0; Conector de Áudio: 1x Line-in, 1x Line-out e 1x Mic-in); SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Pro 64bit OEM Br; acompanha: Mouse, Teclado, Caixa de som e DVD-RW; DIMENSÕES DO GABINETE: Largura: 18Cm. Altura: 36.5Cm. Profundidade: 36Cm; Peso: 5,800Kg; Sistema Operacional - Windows 10 PRO, 64 bits Português (Brasil); Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material Permanente)	UN	2,00	GP GOLD	0,0000	3.000,00	6.000,00
3	MONITOR DE LED de 21,5" polegadas; widescreen (painel led); pixel pitch: 0,248 mm; brilho: 200 cd/m2; relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1; tempo de resposta: 5ms; compatibilidade: windows, mac, linux; resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 hz (full hd); resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 hz (full hd); suporte de cores: maior que 16 milhões; conectores: analógico (rgb); entradas digitais: não; dcb (amplificação dinâmica de cores): sim; dcr (relação de contraste dinâmico): sim; consumo ligado < 18 watts (típico), stand by< 0,5 watt; alto-falantes: não; fonte: interna - 100~240v - 50/60 hz; energy star: sim (epa); na cor preta. Garantia: 12 meses direto com o fornecedor. (Material Permanente)	UN	2,00	HP	0,0000	470,00	940,00

Total do Participante -----> 17.440,00

Total Geral -----> 31.091,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Casimiro de Abreu, 17 de Setembro de 2019

COMISSÃO:

MICHELE DE CARVALHO CLETO MARINHO - - Pregoeiro(a)
CLÁUDIA DA CONCEIÇÃO JOAQUIM - - SECRETÁRIA
ROGÉRIA ALMEIDA FRANCO MORET - - MEMBRO
JOZIANE SILVA GOMES - - MEMBRO