

Zimbra

camara@casimirodeabreu.rj.leg.br

Indicação do Poder Legislativo aprovada. Inclusão de quebra-mar no Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto. Barra de São João.

De : Câmara <camara@casimirodeabreu.rj.leg.br>

sex., 14 de fev. de 2025 09:35

Assunto : Indicação do Poder Legislativo aprovada. Inclusão de quebra-mar no Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto. Barra de São João. 2 anexos**Para :** cedoc rio1 <cedoc.rio1@aguasdoriorio.com.br>

Bom dia, prezados,

Sirvo-me do presente para encaminhar Indicação de autoria dos Vereadores Tiago Magalhães Vieira e Carlos Eduardo do Couto Paschoal, aprovada por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, sugerindo à Concessionária Águas do Rio a inclusão de um quebra-mar no Praião de Barra de São João no Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito, conforme proposição em anexo.

Atenciosamente,

Gabinete da Presidência
Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

 **Indicação 0114-2025 aprovada.pdf**
53 KB **Ofício 027-2025 - Indicação à Concessionária Águas do Rio - Indicação 0114-2025 assinado.pdf**
80 KB
